



# 主要製品一覧

## INTRODUCTION

マルハチポンプは大正12年（1923年）創業以来、  
ポンプの専門メーカーとして時代の要求にお応えして、  
各種ポンプを多くの産業に供給し、社会に貢献しています。



創業大正12年



SINCE 1923

株式会社 丸ハチポンプ製作所

<http://www.malhaty.com>



## 用途

石油・化学プラント・食品・飲料・医薬・化粧品・環境・半導体・給水・排水・太陽電池・リチウムイオン二次電池・理化学機械 各種装置


## 目次

- ・ ステンレス渦巻ポンプ……………P1
- ・ ステンレス自吸式渦巻ポンプ……………P2
- ・ ステンレスラインポンプ……………P2
- ・ メテックポンプ……………P2
- ・ ステンレス渦巻ミニポンプ……………P3
- ・ カスケードポンプ……………P4・5
- ・ ボルテックスポンプ……………P5
- ・ 容積型ピストンポンプ……………P5
- ・ 冷媒-40℃ポンプ……………P5
- ・ 鋳鉄製渦巻ポンプ（プロセス用渦巻ポンプ） P6
- ・ ステンレス渦巻モーターポンプ……………P6
- ・ 立軸渦巻ポンプ……………P7
- ・ ケミカルポンプ……………P7
- ・ ギヤーポンプ……………P8・9
- ・ 高濃度スラリーポンプ（オールポンプ） ……P9
- ・ 耐摩耗自吸式ポンプ……………P9
- ・ マグネットベーンポンプ……………P9
- ・ マグネット渦巻ポンプ……………P9
- ・ ファインバブル発生装置 ……P10
- ・ ギャザーポンプ……………P10
- ・ チューブポンプ……………P10
- ・ フレックスポンプ……………P10
- ・ ソリッドポンプ……………P10
- ・ ロータリーポンプ……………P10
- ・ ポンプ見積依頼書 ……P11  
（お引合をいただける場合にご活用下さい。）

# ステンレス渦巻ポンプ

## STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMPS

### NEW MODEL




型式 Model : 2MAP・MAP  
口径 Bore : 40×32~150×125mm  
吐出量 Capacity : 20~5000L/min  
揚程 Head : MAX 100m  
出力 Output : 0.4~75kW




型式 Model : FX・2FX (H)  
口径 Bore : 40×32~125×100mm  
吐出量 Capacity : 80~2000L/min  
揚程 Head : MAX 116m  
出力 Output : 0.75~30kW



型式 Model : 2FH  
口径 Bore : 25×25~80×80mm  
吐出量 Capacity : 40~900L/min  
揚程 Head : MAX 48m  
出力 Output : 0.75~11kW



型式 Model : 2FJA・2FJB  
口径 Bore : 40×32~80×65mm  
吐出量 Capacity : 50~900L/min  
揚程 Head : MAX 47.5m  
出力 Output : 0.4~11kW



型式 Model : FM  
口径 Bore : 25×25~200×200mm  
吐出量 Capacity : 40~5600L/min  
揚程 Head : MAX 47m  
出力 Output : 0.4~55kW



型式 Model : FIC・2FIC (H)・FIE・2FIDH  
口径 Bore : 40×32~150×125mm  
吐出量 Capacity : 50~3500L/min  
揚程 Head : MAX 97m  
出力 Output : 0.75~37kW

## ステンレス自吸式渦巻ポンプ

### STAINLESS STEEL SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

NEW MODEL



型式 Model : 2MAPS・MAPS  
口径 Bore : 40×40～100×100mm  
吐出量 Capacity : 25～2000L/min  
揚程 Head : MAX 100m  
出力 Output : 0.4～45kW



型式 Model : FHS・FMS  
口径 Bore : 25×25～125×125mm  
吐出量 Capacity : 40～2000L/min  
揚程 Head : MAX 23m  
出力 Output : 0.2～11kW



型式 Model : 2FIS  
口径 Bore : 50×50～65×65mm  
吐出量 Capacity : 150～500L/min  
揚程 Head : MAX 60m  
出力 Output : 3.7～11kW



型式 Model : 2FGS・2FHS  
口径 Bore : 25×25～65×65mm  
吐出量 Capacity : 40～500L/min  
揚程 Head : MAX 37m  
出力 Output : 0.4～5.5kW

## ステンレスラインポンプ

### STAINLESS STEEL "LINE PUMPS"



型式 Model : 2PMC・2PHC・2PLC  
口径 Bore : 32×32～100×100mm  
吐出量 Capacity : 40～1200L/min  
揚程 Head : MAX 52m  
出力 Output : 0.75～11kW

## メテックポンプ

### METEC PUMPS



型式 Model : 2PDM  
口径 Bore : 32×25～65×65mm  
吐出量 Capacity : 25～540L/min  
揚程 Head : MAX 23m  
出力 Output : 0.75～3.7kW

# ステンレス渦巻ミニポンプ


## STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MINI PUMPS




型式 Model : MG2・MM2  
口径 Bore : 20×20~32×25mm  
吐出量 Capacity : 20~100L/min  
揚程 Head : MAX 14m  
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MSG2・MSM2  
口径 Bore : 20×20mm  
吐出量 Capacity : 20~20L/min  
揚程 Head : MAX 12m  
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MG2-D・MM2-D  
口径 Bore : 20×20~32×25mm  
吐出量 Capacity : 30~100L/min  
揚程 Head : MAX 20m  
出力 Output : 0.2~1.5kW



型式 Model : MSG2-DR・MSM2-DR  
口径 Bore : 20×20mm  
吐出量 Capacity : 15~50L/min  
揚程 Head : MAX 18m  
出力 Output : 0.2~0.75kW



型式 Model : MG2-F・MM2-F  
口径 Bore : 20×20~32×25mm  
吐出量 Capacity : 30~100L/min  
揚程 Head : MAX 20m  
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MSG2-FR・MSM2-FR  
口径 Bore : 20×20mm  
吐出量 Capacity : 15~50L/min  
揚程 Head : MAX 18m  
出力 Output : 0.4~0.75kW

# カスケードポンプ

## CASCADE PUMPS

非自吸式




型式 Model : MM  
口径 Bore : 15×15~32×32mm  
吐出量 Capacity : 3~95L/min  
揚程 Head : MAX 45m  
出力 Output : 0.2~1.5kW

自吸式



型式 Model : MSSK  
口径 Bore : 15×15~32×32mm  
吐出量 Capacity : 3~95L/min  
揚程 Head : MAX 45m  
出力 Output : 0.2~1.5kW

非自吸式



型式 Model : CBX2  
口径 Bore : 15×15~32×32mm  
吐出量 Capacity : 2~80L/min  
揚程 Head : MAX 30m  
出力 Output : 0.2~1.5kW

自吸式



型式 Model : 2CJS  
口径 Bore : 15×15mm  
吐出量 Capacity : 4~14L/min  
揚程 Head : MAX 25m  
出力 Output : 0.4kW

自吸式



型式 Model : SUP  
口径 Bore : 15×15~50×50mm  
吐出量 Capacity : 3~140L/min  
揚程 Head : MAX 40m  
出力 Output : 0.1~2.2kW

非自吸式




型式 Model : CB・2CB2  
口径 Bore : 15×15~25×25mm  
吐出量 Capacity : 4~60L/min  
揚程 Head : MAX 90m  
出力 Output : 0.2~2.2kW

## カスケードポンプ

### CASCADE PUMPS

自吸式



型式 Model : CBS  
口径 Bore : 20×20~25×25mm  
吐出量 Capacity : 2~60L/min  
揚程 Head : MAX 60m  
出力 Output : 0.4~1.5kW

非自吸式



型式 Model : CF  
口径 Bore : 20×20~25×25mm  
吐出量 Capacity : 4~70L/min  
揚程 Head : MAX 40m  
出力 Output : 0.4~0.75kW

自吸式



型式 Model : CFS  
口径 Bore : 20×20~25×25mm  
吐出量 Capacity : 6~76L/min  
揚程 Head : MAX 40m  
出力 Output : 0.4~0.75kW

## ボルテックスポンプ

### VORTEX PUMPS

非自吸式



型式 Model : VTX  
口径 Bore : 40×25~125×80mm  
吐出量 Capacity : 50~2600L/min  
揚程 Head : MAX 30m  
出力 Output : 0.75~30kW

## 容積型ピストンポンプ

### PISTON PUMPS

自吸式



型式 Model : PD 0.3~1 · LD 2~5  
口径 Bore : 20×20mm~50×50mm  
吐出量 Capacity : 5~83L/min  
揚程 Head : MAX 0.3MPa  
出力 Output : 0.4~2.2kW

## 冷媒 -40℃ポンプ

### COOLING PUMPS

非自吸式



型式 Model : PM  
口径 Bore : 32×32mm~80×80mm  
吐出量 Capacity : 25~500L/min  
揚程 Head : MAX 12m  
出力 Output : 0.75~2.2kW

# 鑄鉄製渦巻ポンプ

## CENTRIFUGAL PUMPS

非自吸式



型式 Model : FIF・2FIF・CHS  
 口径 Bore : 32×25~300×250mm  
 吐出量 Capacity : 30~14500L/min  
 揚程 Head : MAX 100m  
 出力 Output : 0.2~132kW

自吸式



型式 Model : SL・SF・SP・SG  
 口径 Bore : 25×25~150×150mm  
 吐出量 Capacity : 30~3400L/min  
 揚程 Head : MAX 62m  
 出力 Output : 0.2~30kW

非自吸式



型式 Model : CE  
 口径 Bore : 125×125~300×300mm  
 吐出量 Capacity : 800~20000L/min  
 揚程 Head : MAX 98m  
 出力 Output : 5.5~185kW

多段非自吸式



型式 Model : RM(K)・RHK  
 口径 Bore : 40×40~200×200mm  
 吐出量 Capacity : 70~5000L/min  
 揚程 Head : MAX 250m  
 出力 Output : 1.5~132kW

# ステンレス渦巻モーターポンプ

## STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS



型式 Model : FFFH2・2FFH  
 口径 Bore : 40×40~80×80mm  
 吐出量 Capacity : 80~900L/min  
 揚程 Head : MAX 50m  
 出力 Output : 0.75~7.5kW



型式 Model : MPH0  
 口径 Bore : 25×25~40×40mm  
 吐出量 Capacity : 15~270L/min  
 揚程 Head : MAX 17m  
 出力 Output : 0.25~0.75kW

# 立軸渦巻ポンプ

## VERTICAL PUMPS



型式 Model : BVC  
 口径 Bore : 25~50mm  
 吐出量 Capacity : 10~400L/min  
 揚程 Head : MAX 30m  
 出力 Output : 0.75~7.5kW



型式 Model : WVC  
 口径 Bore : 40×40mm  
 吐出量 Capacity : 50~200L/min  
 揚程 Head : MAX 5m  
 出力 Output : 0.75kW



型式 Model : RE  
 口径 Bore : 25×20~100×100mm  
 吐出量 Capacity : 50~760L/min  
 揚程 Head : MAX 35m  
 出力 Output : 0.2~7.5kW



型式 Model : FVS  
 口径 Bore : 50~65mm  
 吐出量 Capacity : 160~600L/min  
 揚程 Head : MAX 23m  
 出力 Output : 2.2~5.5kW



型式 Model : 2FHV  
 口径 Bore : 40×40~50×50mm  
 吐出量 Capacity : 50~400L/min  
 揚程 Head : MAX 20m  
 出力 Output : 3.7kW



型式 Model : SVC・FVC  
 口径 Bore : 40~150mm  
 吐出量 Capacity : 40~3200L/min  
 揚程 Head : MAX 40m  
 出力 Output : 0.75~18.5kW

# ケミカルポンプ

## CHEMICAL PUMPS

非自吸式



型式 Model : TFV  
 口径 Bore : 40×40~125×125mm  
 吐出量 Capacity : 50~850L/min  
 揚程 Head : MAX 30m  
 出力 Output : 0.75~7.5kW


自吸式



型式 Model : SFV  
 口径 Bore : 25×25~125×125mm  
 吐出量 Capacity : 80~700L/min  
 揚程 Head : MAX 26m  
 出力 Output : 0.75~7.5kW

# ギヤーポンプ


## GEAR PUMPS



型式 Model : ORV  
 口径 Bore : 20×20~50×50mm  
 吐出量 Capacity : 16~280L/min  
 揚程 Head : MAX 0.3MPa  
 出力 Output : 0.4~3.7kW



型式 Model : T  
 口径 Bore : 20×20~200×200mm  
 吐出量 Capacity : 6~2000L/min  
 揚程 Head : MAX 1.0MPa  
 出力 Output : 0.4~22kW



型式 Model : LG  
 口径 Bore : 25×25~150×150mm  
 吐出量 Capacity : 30~2500L/min  
 揚程 Head : MAX 0.5MPa  
 出力 Output : 0.75~37kW



型式 Model : HG  
 口径 Bore : 25×25~150×150mm  
 吐出量 Capacity : 30~3000L/min  
 揚程 Head : MAX 1.0MPa  
 出力 Output : 0.75~37kW




型式 Model : HR  
 口径 Bore : 25×25~150×150mm  
 吐出量 Capacity : 30~2000L/min  
 揚程 Head : MAX 1.0MPa  
 出力 Output : 0.75~37kW



型式 Model : NHG・NHGH  
 口径 Bore : 32×25~125×100mm  
 吐出量 Capacity : 20~500L/min  
 揚程 Head : MAX 1.6MPa  
 出力 Output : 0.4~15kW

## ギヤーポンプ

GEAR PUMPS



型式 Model : ORV-27  
口径 Bore : 20×20~50×50mm  
吐出量 Capacity : 30~289L/min  
揚程 Head : MAX 0.3MPa  
出力 Output : 0.4~3.7kW

## 高濃度スラリーポンプ

ALL PUMPS



型式 Model : AP  
口径 Bore : 20×20~150×125mm  
吐出量 Capacity : 20~3500L/min  
揚程 Head : MAX 100m  
出力 Output : 3.7~55kW

## 耐摩耗自吸式ポンプ

ABRASION-RESISTANT SELF-PRIMING PUMPS



型式 Model : SSH  
口径 Bore : 40×32~125×100mm  
吐出量 Capacity : 30~1800L/min  
揚程 Head : MAX 40m  
出力 Output : 0.75~18.5kW

## マグネットベーンポンプ

MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS



型式 Model : MVP  
口径 Bore : Rc1/4×Rc1/4~Rc1×Rc1  
吐出量 Capacity : 0.2~21L/min  
揚程 Head : MAX 1.2MPa  
出力 Output : 15~750W

## マグネット渦巻ポンプ

MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS



型式 Model : MMP・MP  
使用温度 Temperature : -20~130℃  
口径 Bore : 15×15~50×40mm  
吐出量 Capacity : 5~440L/min  
揚程 Head : MAX 57m  
出力 Output : 0.2~3.7kW



型式 Model : MA・MB  
使用温度 Temperature : -20~130℃  
口径 Bore : R1/2  
吐出量 Capacity : 15~30L/min  
揚程 Head : MAX 8m  
出力 Output : 25~90W

## ファインバブル発生装置

FINE BUBBLE GENERATOR



型式Model : MBT・2FKV  
口径Bore : 20×20~40×40mm  
吐出量Capacity : 6~150L/min  
揚程Head : MAX 60m  
出力 Output : 0.75~7.5kW

## ギャザーポンプ

GATHER PUMPS



型式Model : THV  
口径Bore : 2S×2S  
吐出量Capacity : 100L/min  
揚程Head : MAX 15m  
出力 Output : 3.7kW

## チューブポンプ


TUBE PUMPS



型式Model : KB  
口径Bore : 15×15~125×125mm  
吐出量Capacity : 1.55~1200L/min  
揚程Head : MAX 2.5MPa  
出力 Output : 60W~18.5kW

## フレックスポンプ

FLEX PUMPS



型式Model : MU  
口径Bore : 20×20~65×65mm  
吐出量Capacity : 5~500L/min  
揚程Head : MAX 30m  
出力 Output : 0.2~5.5kW

## ソリッドポンプ

SOLID PUMPS



型式Model : FLS  
口径Bore : 40×40~150×150mm  
吐出量Capacity : 80~5000L/min  
揚程Head : 5~38m  
出力 Output : 0.75~18.5kW

## ロータリーポンプ

ROTARY PUMPS



型式Model : W  
口径Bore : 100×50~300×200mm  
揚程Head : MAX 3.0MPa  
使用温度 Temperature : -40~400℃  
粘度 : 1~100万mPa・s以上

# ポンプ見積依頼書

(お引合をいただける場合、下表をご活用下さい)

年 月 日

貴社名： \_\_\_\_\_

部 署： \_\_\_\_\_

ご担当者： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_

FAX番号： \_\_\_\_\_

E-Mail： \_\_\_\_\_

1. 液 詳 細			
液 名		温 度	(℃)
比 重		粘 度	(mPa·s)
固 形 物	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> あり (名称： _____)		
硬 度		濃 度	(%)
粒 径		蒸 気 圧	(kPa)

2. 仕 様			
吐 出 量	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /Hr・ <input type="checkbox"/> L/min	全 揚 程	<input type="checkbox"/> m・ <input type="checkbox"/> MPa
軸封方式	<input type="checkbox"/> メカニカルシール・ <input type="checkbox"/> グランドパッキン・ <input type="checkbox"/> その他 ( _____ )		
NPSH・Ave	(m)	吸込条件	<input type="checkbox"/> 大気圧流れ込み (+ m)・ <input type="checkbox"/> 押し込み (+ m)・ <input type="checkbox"/> 吸上げ (- m)
材 質		指定塗装	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> あり ( _____ )

3. 電 動 機			
ご 支 給	<input type="checkbox"/> あり・ <input type="checkbox"/> なし		
型 式	<input type="checkbox"/> 全閉外扇・ <input type="checkbox"/> 安全増防爆・ <input type="checkbox"/> 耐圧防爆・ <input type="checkbox"/> その他 ( _____ )		
設 置	<input type="checkbox"/> 屋内・ <input type="checkbox"/> 屋外	駆動方式	<input type="checkbox"/> カップリング直結・ <input type="checkbox"/> Vベルト
可 変 速	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> インバータ・ <input type="checkbox"/> 無段変速機・ <input type="checkbox"/> その他 ( _____ )		
電 圧	(V)	Hz	<input type="checkbox"/> 50・ <input type="checkbox"/> 60

4. そ の 他	
付 属 品	検 査 項 目

備 考 (フロー・ポンプ位置図)

株式会社丸八ポンプ製作所



#### マルハチマークについて

丸八の〇は無限に、そして円満に膨張する力を、  
八は原点および支え広がる形を象徴しています。  
多年の集積にさらなるプラスアルファを加え、  
大いに伸びようとする意志が込められています。

## 株式会社 丸八ポンプ製作所 MALHATY PUMP MFG. CO., LTD.

#### 本社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目26番6号  
TEL.03-3667-9071 FAX.03-3669-0467  
tokyo@malhaty.com

#### 名古屋支店

〒460-0013 名古屋市中区上前津1丁目7番23号  
TEL.052-228-3808 FAX.052-228-3200  
nagoya@malhaty.com

#### 大阪支店

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目8番31号  
花原第6ビル803号  
TEL.06-6304-2990 FAX.06-6303-2069  
osaka@malhaty.com

#### 仙台営業所

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1丁目6番15号  
卸町セントラルビル4階  
TEL.022-290-6216 FAX.022-290-9819  
sendai@malhaty.com

#### 岡山営業所

〒700-0944 岡山市南区泉田1丁目12番7号  
TEL.086-231-2603 FAX.086-233-0631  
okayama@malhaty.com

#### 広島営業所

〒731-0153 広島市安佐南区安東2丁目4番7号  
TEL.082-554-1408 FAX.082-554-1407  
hiroshima@malhaty.com

#### 福岡営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目31番1号  
グランピアマンション博多駅前405号  
TEL.092-474-7527 FAX.092-471-7438  
fukuoka@malhaty.com

#### 島根出張所

〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687番地7  
TEL.0854-49-9608 FAX.0854-49-8608  
shimane@malhaty.com

#### 中部サービスセンター

〒494-0019 愛知県一宮市蓮池郷前46番1  
TEL.0586-52-2808 FAX.0586-52-2810  
chubu-sc@malhaty.com

#### 島根工場

〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687番地7  
TEL.0854-49-9508 FAX.0854-49-8208  
shimane@malhaty.com

#### Head office

103-0014 1-26-6 Nihonbashi-Kakigaracho, Chuo-ku, Tokyo,  
Telephone.(+81)3-3667-9071  
tokyo@malhaty.com

#### Nagoya branch

460-0013 Kamimaezu 1-7-23, Naka-ku, Nagoya-shi  
Telephone.(+81)52-228-3808  
nagoya@malhaty.com

#### Osaka branch

532-0011 Nishinakajima 6-8-31, Yodogawa-ku, Osaka-shi  
Hanahara No.6 Building 803  
Telephone.(+81)6-6304-2990  
osaka@malhaty.com

#### Sendai sales office

984-0015 Oroshimachi 1-6-15,Wakabayashi-ku,Sendai-shi  
Oroshimachi Central Building 4F  
Telephone.(+81)22-290-6216  
sendai@malhaty.com

#### Okayama sales office

700-0944 Izumida1-12-7, Minami-ku, Okayama-shi  
Telephone.(+81)86-231-2603  
okayama@malhaty.com

#### Hiroshima sales office

731-0153 Yasuhigashi 2-4-7,Asaminami-ku,Hiroshima-shi  
Telephone.(+81)82-554-1408  
hiroshima@malhaty.com

#### Fukuoka sales office

812-0011 Hakata-ekimae 4-31-1, Hakata-ku, Fukuoka-shi  
GRAND-PIA Manshon No.405  
Telephone.(+81)92-474-7527  
fukuoka@malhaty.com

#### Shimane branch office

699-1104 Minamigamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane  
Telephone.(+81)854-49-9508  
shimane@malhaty.com

#### Chubu Service Center

494-0019 Hasuikogoumae 446-1,Ichinomiya-shi,Aichi  
Telephone.(+81)586-52-2808  
chubu-sc@malhaty.com

#### Shimane Factory

699-1104 Minamigamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane  
Telephone.(+81)854-49-9508  
shimane@malhaty.com