



主要製品一覧

INTRODUCTION

マルハチポンプは大正12年（1923年）創業以来、
ポンプの専門メーカーとして時代の要求にお応えして、
各種ポンプを多くの産業に供給し、社会に貢献しています。



創業大正12年



SINCE 1923

株式会社 丸ハチポンプ製作所

<http://www.malhaty.com>



用 途

石油・化学プラント・食品・飲料・医薬・化粧品・環境・半導体・給水・排水・太陽電池・リチウムイオン二次電池・理化学機械 各種装置

目 次

- ・ ステンレス渦巻ポンプ……………P1
- ・ ステンレス自吸式渦巻ポンプ……………P2
- ・ ステンレスラインポンプ……………P2
- ・ メテックポンプ……………P2
- ・ ステンレス渦巻ミニポンプ……………P3
- ・ カスケードポンプ……………P4・5
- ・ 鋳鉄製渦巻ポンプ（プロセス用渦巻ポンプ） P6
- ・ ステンレス渦巻モーターポンプ……………P6
- ・ 立軸渦巻ポンプ……………P7
- ・ ケミカルポンプ……………P7
- ・ ギヤーポンプ……………P8・9
- ・ 高濃度スラリーポンプ（オールポンプ） ……P9
- ・ 耐摩耗自吸式ポンプ……………P9
- ・ マグネットベーンポンプ……………P9
- ・ マグネット渦巻ポンプ……………P9
- ・ ファインバブル発生装置 ……P10
- ・ ギャザーポンプ……………P10
- ・ チューブポンプ……………P10
- ・ フレックスポンプ……………P10
- ・ ソリッドポンプ……………P10
- ・ ロータリーポンプ……………P10
- ・ ポンプ見積依頼書 ……P11
（お引合をいただける場合にご活用下さい。）

ステンレス渦巻ポンプ

STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMPS


NEW MODEL




型式 Model : 2MAP・MAP
口径 Bore : 40×32~150×125mm
吐出量 Capacity : 20~5000L/min
揚程 Head : MAX 100m
出力 Output : 0.4~75kW




型式 Model : FX・2FX (H)
口径 Bore : 40×32~125×100mm
吐出量 Capacity : 80~2000L/min
揚程 Head : MAX 116m
出力 Output : 0.75~30kW




型式 Model : 2FH
口径 Bore : 25×25~80×80mm
吐出量 Capacity : 40~900L/min
揚程 Head : MAX 48m
出力 Output : 0.75~11kW



型式 Model : 2FJA・2FJB
口径 Bore : 40×32~80×65mm
吐出量 Capacity : 50~900L/min
揚程 Head : MAX 47.5m
出力 Output : 0.4~11kW



型式 Model : FM
口径 Bore : 25×25~200×200mm
吐出量 Capacity : 40~5600L/min
揚程 Head : MAX 47m
出力 Output : 0.4~55kW



型式 Model : FIC・2FIC (H)・FIE・2FIDH
口径 Bore : 40×32~150×125mm
吐出量 Capacity : 50~3500L/min
揚程 Head : MAX 97m
出力 Output : 0.75~37kW


ステンレス自吸式渦巻ポンプ

STAINLESS STEEL SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

NEW MODEL




型式 Model : 2MAPS・MAPS
口径 Bore : 40×40~100×100mm
吐出量 Capacity : 25~2000L/min
揚程 Head : MAX 100m
出力 Output : 0.4~45kW



型式 Model : FHS・FMS
口径 Bore : 25×25~125×125mm
吐出量 Capacity : 40~2000L/min
揚程 Head : MAX 23m
出力 Output : 0.2~11kW



型式 Model : 2FIS
口径 Bore : 50×50~65×65mm
吐出量 Capacity : 150~500L/min
揚程 Head : MAX 60m
出力 Output : 3.7~11kW



型式 Model : 2FGS・2FHS
口径 Bore : 25×25~65×65mm
吐出量 Capacity : 40~500L/min
揚程 Head : MAX 37m
出力 Output : 0.4~5.5kW

ステンレスラインポンプ

STAINLESS STEEL "LINE PUMPS"



型式 Model : 2PMC・2PHC・2PLC
口径 Bore : 32×32~100×100mm
吐出量 Capacity : 40~1200L/min
揚程 Head : MAX 52m
出力 Output : 0.75~11kW

メテックポンプ

METEC PUMPS



型式 Model : 2PDM
口径 Bore : 32×25~65×65mm
吐出量 Capacity : 25~540L/min
揚程 Head : MAX 23m
出力 Output : 0.75~3.7kW

ステンレス渦巻ミニポンプ


STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MINI PUMPS




型式 Model : MG2・MM2
口径 Bore : 20×20~32×25mm
吐出量 Capacity : 20~100L/min
揚程 Head : MAX 14m
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MSG2・MSM2
口径 Bore : 20×20mm
吐出量 Capacity : 20~50L/min
揚程 Head : MAX 12m
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MG2-D・MM2-D
口径 Bore : 20×20~32×25mm
吐出量 Capacity : 30~100L/min
揚程 Head : MAX 20m
出力 Output : 0.2~1.5kW



型式 Model : MSG2-DR・MSM2-DR
口径 Bore : 20×20mm
吐出量 Capacity : 15~50L/min
揚程 Head : MAX 18m
出力 Output : 0.2~0.75kW



型式 Model : MG2-F・MM2-F
口径 Bore : 20×20~32×25mm
吐出量 Capacity : 30~100L/min
揚程 Head : MAX 20m
出力 Output : 0.4~0.75kW



型式 Model : MSG2-FR・MSM2-FR
口径 Bore : 20×20mm
吐出量 Capacity : 15~50L/min
揚程 Head : MAX 18m
出力 Output : 0.4~0.75kW

カスケードポンプ

CASCADE PUMPS

非自吸式




型式 Model : MM
口径 Bore : 15×15~32×32mm
吐出量 Capacity : 3~95L/min
揚程 Head : MAX 45m
出力 Output : 0.2~1.5kW

自吸式



型式 Model : MSSK
口径 Bore : 15×15~32×32mm
吐出量 Capacity : 3~95L/min
揚程 Head : MAX 45m
出力 Output : 0.2~1.5kW

非自吸式



型式 Model : CBX2
口径 Bore : 15×15~32×32mm
吐出量 Capacity : 2~80L/min
揚程 Head : MAX 30m
出力 Output : 0.2~1.5kW

自吸式




型式 Model : 2CJS
口径 Bore : 15×15mm
吐出量 Capacity : 4~14L/min
揚程 Head : MAX 25m
出力 Output : 0.4kW

自吸式



型式 Model : SUP
口径 Bore : 15×15~50×50mm
吐出量 Capacity : 3~140L/min
揚程 Head : MAX 40m
出力 Output : 0.1~2.2kW

非自吸式




型式 Model : CB・2CB2
口径 Bore : 15×15~25×25mm
吐出量 Capacity : 4~60L/min
揚程 Head : MAX 90m
出力 Output : 0.2~2.2kW

カスケードポンプ

CASCADE PUMPS

自吸式




型式 Model : CBS
口径 Bore : 20×20~25×25mm
吐出量 Capacity : 2~60L/min
揚程 Head : MAX 60m
出力 Output : 0.4~1.5kW

非自吸式



型式 Model : CF
口径 Bore : 20×20~25×25mm
吐出量 Capacity : 4~70L/min
揚程 Head : MAX 40m
出力 Output : 0.4~0.75kW

自吸式



型式 Model : CFS
口径 Bore : 20×20~25×25mm
吐出量 Capacity : 6~76L/min
揚程 Head : MAX 40m
出力 Output : 0.4~0.75kW

鑄鉄製渦巻ポンプ

CENTRIFUGAL PUMPS

非自吸式



型式 Model : FIF・2FIF・CHS
口径 Bore : 32×25~300×250mm
吐出量 Capacity : 30~14500L/min
揚程 Head : MAX 100m
出力 Output : 0.2~132kW

自吸式




型式 Model : SL・SF・SP・SG
口径 Bore : 25×25~150×150mm
吐出量 Capacity : 30~3400L/min
揚程 Head : MAX 62m
出力 Output : 0.2~30kW

非自吸式



型式 Model : CE
口径 Bore : 125×125~300×300mm
吐出量 Capacity : 800~20000L/min
揚程 Head : MAX 98m
出力 Output : 5.5~185kW

多段非自吸式



型式 Model : RM(K)・RHK
口径 Bore : 40×40~200×200mm
吐出量 Capacity : 70~5000L/min
揚程 Head : MAX 250m
出力 Output : 1.5~132kW

ステンレス渦巻モーターポンプ

STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS



型式 Model : FFFH2・2FFH
口径 Bore : 40×40~80×80mm
吐出量 Capacity : 80~900L/min
揚程 Head : MAX 50m
出力 Output : 0.75~7.5kW



型式 Model : MPH0
口径 Bore : 25×25~40×40mm
吐出量 Capacity : 15~270L/min
揚程 Head : MAX 17m
出力 Output : 0.25~0.75kW

立軸渦巻ポンプ

VERTICAL PUMPS



型式 Model : BVC
 口径 Bore : 25~50mm
 吐出量 Capacity : 10~400L/min
 揚程 Head : MAX 30m
 出力 Output : 0.75~7.5kW



型式 Model : WVC
 口径 Bore : 40×40mm
 吐出量 Capacity : 50~200L/min
 揚程 Head : MAX 5m
 出力 Output : 0.75kW



型式 Model : RE
 口径 Bore : 25×20~100×100mm
 吐出量 Capacity : 50~760L/min
 揚程 Head : MAX 35m
 出力 Output : 0.2~7.5kW



型式 Model : FVS
 口径 Bore : 50~65mm
 吐出量 Capacity : 160~600L/min
 揚程 Head : MAX 23m
 出力 Output : 2.2~5.5kW



型式 Model : 2FHV
 口径 Bore : 40×40~50×50mm
 吐出量 Capacity : 50~400L/min
 揚程 Head : MAX 20m
 出力 Output : 3.7kW



型式 Model : SVC・FVC
 口径 Bore : 40~150mm
 吐出量 Capacity : 40~3200L/min
 揚程 Head : MAX 40m
 出力 Output : 0.75~18.5kW

ケミカルポンプ

CHEMICAL PUMPS

非自吸式



型式 Model : TFV
 口径 Bore : 40×40~125×125mm
 吐出量 Capacity : 50~850L/min
 揚程 Head : MAX 30m
 出力 Output : 0.75~7.5kW


自吸式



型式 Model : SFV
 口径 Bore : 25×25~125×125mm
 吐出量 Capacity : 80~700L/min
 揚程 Head : MAX 26m
 出力 Output : 0.75~7.5kW

ギヤーポンプ


GEAR PUMPS




型式 Model : ORV
 口径 Bore : 20×20~50×50mm
 吐出量 Capacity : 16~280L/min
 揚程 Head : MAX 0.3MPa
 出力 Output : 0.4~3.7kW



型式 Model : T
 口径 Bore : 20×20~200×200mm
 吐出量 Capacity : 6~2000L/min
 揚程 Head : MAX 1.0MPa
 出力 Output : 0.4~22kW



型式 Model : LG
 口径 Bore : 25×25~150×150mm
 吐出量 Capacity : 30~2500L/min
 揚程 Head : MAX 0.5MPa
 出力 Output : 0.75~37kW



型式 Model : HG
 口径 Bore : 25×25~150×150mm
 吐出量 Capacity : 30~3000L/min
 揚程 Head : MAX 1.0MPa
 出力 Output : 0.75~37kW




型式 Model : HR
 口径 Bore : 25×25~150×150mm
 吐出量 Capacity : 30~2000L/min
 揚程 Head : MAX 1.0MPa
 出力 Output : 0.75~37kW



型式 Model : NHG・NHGH
 口径 Bore : 32×25~125×100mm
 吐出量 Capacity : 20~500L/min
 揚程 Head : MAX 1.6MPa
 出力 Output : 0.4~15kW

ギヤーポンプ

GEAR PUMPS



型式 Model : ORV-27
口径 Bore : 20×20~50×50mm
吐出量 Capacity : 30~289L/min
揚程 Head : MAX 0.3MPa
出力 Output : 0.4~3.7kW

高濃度スラリーポンプ


ALL PUMPS



型式 Model : AP
口径 Bore : 20×20~150×125mm
吐出量 Capacity : 20~3500L/min
揚程 Head : MAX 100m
出力 Output : 3.7~55kW

耐摩耗自吸式ポンプ

ABRASION-RESISTANT SELF-PRIMING PUMPS



型式 Model : SSH
口径 Bore : 40×32~125×100mm
吐出量 Capacity : 30~1800L/min
揚程 Head : MAX 40m
出力 Output : 0.75~18.5kW

マグネットベーンポンプ


MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS



型式 Model : MVP
口径 Bore : Rc1/4×Rc1/4~Rc1×Rc1
吐出量 Capacity : 0.2~21L/min
揚程 Head : MAX 1.2MPa
出力 Output : 15~750W

マグネット渦巻ポンプ

MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS



型式 Model : MMP・MP
使用温度 Temperature : -20~130℃
口径 Bore : 15×15~50×40mm
吐出量 Capacity : 5~440L/min
揚程 Head : MAX 57m
出力 Output : 0.2~3.7kW



型式 Model : MA・MB
使用温度 Temperature : -20~130℃
口径 Bore : R1/2
吐出量 Capacity : 15~30L/min
揚程 Head : MAX 8m
出力 Output : 25~90W

ファインバブル発生装置

FINE BUBBLE GENERATOR



型式Model : MBT・2FKV
口径Bore : 20×20~40×40mm
吐出量Capacity : 6~150L/min
揚程Head : MAX 60m
出力 Output : 0.75~7.5kW

ギャザーポンプ


GATHER PUMPS



型式Model : THV
口径Bore : 2S×2S
吐出量Capacity : 100L/min
揚程Head : MAX 15m
出力 Output : 3.7kW

チューブポンプ


TUBE PUMPS



型式Model : KB
口径Bore : 15×15~125×125mm
吐出量Capacity : 1.55~1200L/min
揚程Head : MAX 2.5MPa
出力 Output : 60W~18.5kW

フレックスポンプ


FLEX PUMPS



型式Model : MU
口径Bore : 20×20~65×65mm
吐出量Capacity : 5~500L/min
揚程Head : MAX 30m
出力 Output : 0.2~5.5kW

ソリッドポンプ


SOLID PUMPS



型式Model : FLS
口径Bore : 40×40~150×150mm
吐出量Capacity : 80~5000L/min
揚程Head : 5~38m
出力 Output : 0.75~18.5kW

ロータリーポンプ

ROTARY PUMPS



型式Model : W
口径Bore : 100×50~300×200mm
揚程Head : MAX 3.0MPa
使用温度 Temperature : -40~400℃
粘度 : 1~100万mPa・s以上

ポンプ見積依頼書

(お引合をいただける場合、下表をご活用下さい)

年 月 日

貴社名： _____

部 署： _____

ご担当者： _____

電話番号： _____

FAX番号： _____

E-Mail： _____

1. 液 詳 細			
液 名		温 度	(℃)
比 重		粘 度	(mPa·s)
固 形 物	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> あり (名称： _____)		
硬 度		濃 度	(%)
粒 径		蒸 気 圧	(kPa)

2. 仕 様			
吐 出 量	<input type="checkbox"/> m ³ /Hr・ <input type="checkbox"/> L/min	全 揚 程	<input type="checkbox"/> m・ <input type="checkbox"/> MPa
軸封方式	<input type="checkbox"/> メカニカルシール・ <input type="checkbox"/> グランドパッキン・ <input type="checkbox"/> その他 (_____)		
NPSH・Ave	(m)	吸込条件	<input type="checkbox"/> 大気圧流れ込み (+ m)・ <input type="checkbox"/> 押し込み (+ m)・ <input type="checkbox"/> 吸上げ (- m)
材 質		指定塗装	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> あり (_____)

3. 電 動 機			
ご 支 給	<input type="checkbox"/> あり・ <input type="checkbox"/> なし		
型 式	<input type="checkbox"/> 全閉外扇・ <input type="checkbox"/> 安全増防爆・ <input type="checkbox"/> 耐圧防爆・ <input type="checkbox"/> その他 (_____)		
設 置	<input type="checkbox"/> 屋内・ <input type="checkbox"/> 屋外	駆動方式	<input type="checkbox"/> カップリング直結・ <input type="checkbox"/> Vベルト
可 変 速	<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> インバータ・ <input type="checkbox"/> 無段変速機・ <input type="checkbox"/> その他 (_____)		
電 圧	(V)	Hz	<input type="checkbox"/> 50・ <input type="checkbox"/> 60

4. そ の 他	
付 属 品	検 査 項 目

備 考 (フロー・ポンプ位置図)

株式会社丸八ポンプ製作所



マルハチマークについて

丸ハの^(マル)○は無限に、そして円満に膨張する力を、
ハは原点および支え広がる形を象徴しています。
多年の集積にさらなるプラスアルファを加え、
大いに伸びようとする意志が込められています。

株式会社丸ハポンプ製作所 MALHATY PUMP MFG. CO., LTD.

本社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目26番6号
TEL.03-3667-9071 FAX.03-3669-0467
tokyo@malhaty.com

名古屋支店

〒460-0013 名古屋市中区上前津1丁目7番23号
TEL.052-331-1711 FAX.052-331-1715
nagoya@malhaty.com

大阪支店

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目8番31号
花原第6ビル803号
TEL.06-6304-2990 FAX.06-6303-2069
osaka@malhaty.com

岡山営業所

〒700-0944 岡山市南区泉田1丁目12番7号
TEL.086-231-2603 FAX.086-233-0631
okayama@malhaty.com

島根出張所

〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687-7
TEL.0854-49-9608 FAX.0854-49-8608
shimane@malhaty.com

福岡営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目31番1号
グランピアマンション博多駅前405号
TEL.092-474-7527 FAX.092-471-7438
fukuoka@malhaty.com

小牧事業所

〒485-0021 愛知県小牧市大字二重堀字上西浦675番3号
TEL.0568-73-8208 FAX.0568-76-6384
gyoumu@malhaty.com

島根工場

〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687番地7
TEL.0854-49-9508 FAX.0854-49-8208
shimane@malhaty.com

Head office

103-0014 1-26-6 Nihonbashi-Kakigaracho, Chuo-ku, Tokyo,
Telephone.(+81)3-3667-9071
tokyo@malhaty.com

Nagoya branch

460-0013 Kamimaezu 1-7-23, Naka-ku, Nagoya-shi
Telephone.(+81)52-331-1711
nagoya@malhaty.com

Osaka branch

532-0011 Nishinakajima 6-8-31, Yodogawa-ku, Osaka-shi
Hanahara No.6 Building 803
Telephone.(+81)6-6304-2990
osaka@malhaty.com

Okayama sales office

700-0944 Izumida1-12-7, Minami-ku, Okayama-shi
Telephone.(+81)86-231-2603
okayama@malhaty.com

Shimane branch office

699-1104 Minamikamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane
Telephone.(+81)854-49-9508
shimane@malhaty.com

Fukuoka sales office

812-0011 Hakata-ekimae 4-31-1, Hakata-ku, Fukuoka-shi
GRAND-PIA Manshon No.405
Telephone.(+81)92-474-7527
fukuoka@malhaty.com

Komaki office and Factory

485-0021 Aza-kaminishiura 675-3, Oaza-futaebori, Komaki-shi
Telephone.(+81)568-73-8208
gyoumu@malhaty.com

Shimane Factory

699-1104 Minamikamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane
Telephone.(+81)854-49-9508
shimane@malhaty.com